

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Gevaarlijke stoffen in ARBO-Catalogi

Vraaggesprek met Emily van de Vijver
O₂-consutancy ism. Coen van Gulijk

Verslag van een gesprek met Emily

- 10 vragen over haar werk over gevaarlijke stoffen in arbocatalogi.



Wat voor werk doe je?

- ▶ Strategie en Veiligheidsadviseur bij O₂, met name actief in Zuid-Nederland.
- ▶ Bureau zuurstof: ademlucht geven in een complex onderwerp.
- ▶ Door complexe (veiligheids)inhoud naar begrijpelijke taal te transformeren
- ▶ Aktief op gebied van arbo en gevaarlijke stoffen.



Coen van Gulijk

Safety professor | Railway safety |
Digital safety solutions | author an...
Leiden, South Holland

TNO

Grow your career with Premium

Try Premium for €0

Profile viewers 61

Post impressions 67



Emily Van de Vijver • 2nd

Owner and senior advisor at bureau O2 | Owner Emily & Zonen
7mo •

+ Follow ...

1 op de 6 werknemers in Nederland komen op de werkvloer in aanraking met gevaarlijke stoffen! Deze stoffen kunnen giftig, irriterend, brandgevaarlijk, kankerverwekkend, of schadelijk voor de voortplanting zijn. Een potentieel gevaar voor medewerkers, maar ook een draak van een probleem om te tackelen! Daarom lanceert OOMT het stappenplan 'Gevaarlijke Stoffen'. Met dit plan in de hand helpt OOMT je stap voor stap aan de slag te gaan met de inventarisatie en registratie van de gevaarlijke stoffen in je bedrijf.

Om deze lancering extra aandacht te geven en de vragen vanuit de branche te kunnen beantwoorden, organiseerden we een interactief webinar. Onder leiding van [Dave Nick Verwey](#) van de [Astrolads](#) sprak ik met [Anneliek van Maarseveen](#) en Guido Maniani vanuit Louwman Group over het belang van dit thema. Hoe gaan we morgen meteen aan de slag? En we beantwoordden veel vragen van ondernemers in de mobiliteit.

#mobiliteitsbranche #oomt #gevaarlijkestoffen #veiligengezondwerken

Show translation



OOMT Arbo Webinar | Gevaarlijke Stoffen

youtube.com

17

1 comment

Reactions



Like

Comment

Repost

Send



Add a comment...



https://www.linkedin.com/posts/emilyvandevijver_oomt-arbo-webinar-gevaarlijke-stoffen-activity-7204759096305012736-dLYw/?originalSubdomain=nl

Samenwerken met OOMT.arbo (garagebedrijven)



Wat maakt het moeilijk om gevaarlijke stoffen op te nemen in arbocatalogi?

- ▶ Strategisch uitgangspunt moet zijn: je wilt dat mensen veilig werken met gevaarlijke stoffen.
- ▶ MAAR dat is in het huidige stelsel oneindig complex!!
- ▶ WANT:
 - ▶ er is veel (chemische) expertise nodig, de
 - ▶ inventarisatie is een enorme opgave,
 - ▶ je moet in staat zijn blootstellingsmetingen te doen en
 - ▶ berekeningen maken.
- ▶ En dat is veel gevraagd van een (kleine) ondernemer!

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures

Components

Chemical name	CAS-No. EC-No. Index-No. Registration number	Classification	Concentration (% w/w)
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Not Assigned 01-2119471843-32	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412 EUH066	>= 50 - < 70
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	64742-55-8 265-158-7 649-468-00-3 01-2119487077-29	Asp. Tox. 1; H304	>= 10 - < 20
Substances with a workplace exposure limit:			
Carbon dioxide	124-38-9 204-696-9	Press. Gas Liquefied gas; H280	>= 1 - < 10

For explanation of abbreviations see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

General advice	: In the case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately. When symptoms persist or in all cases of doubt seek medical advice.
Protection of first-aiders	: First Aid responders should pay attention to self-protection, and use the recommended personal protective equipment when the potential for exposure exists (see section 8).
If inhaled	: If inhaled, remove to fresh air. Get medical attention if symptoms occur.
In case of skin contact	: In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes. Get medical attention. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean shoes before reuse.
In case of eye contact	: Flush eyes with water as a precaution. Get medical attention if irritation develops and persists.

Hoe gaat dat dan in de praktijk?

- ▶ Het eenvoudigste is nog het stappenplan van de NLA
- ▶ MAAR daar is veel expertise voor nodig
 - ▶ Grote branches/bedrijven kunnen dat (in principe) zelf
 - ▶ maar voor kleinere bedrijven heb je het al snel over inhuur,
 - ▶ of samenwerkingsverbanden (bv. OOMT in garagebranche).
 - ▶ En als je al een generiek instrument kunt vinden (zoals Banding) zijn de werkwijzen alsnog ingewikkeld.

Kun je een voorbeeld geven?

- Klikken is gemakkelijk...



<https://pcbomen.nl/2019/11/04/bosmaaien-kruid-en-houtachtige-gewassen/>

TWEETAKTMOTOROLIE TRIATHLON®

Tweetaktmotorolie TRIATHLON
MOTOROLIE-2TAKT-1L

Art.-nr. 0897055101 | EAN 4099618313219 ⓘ

[Alle uitvoeringen](#)

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal	VE ⓘ	
— 1 +	1 st	In winkelwagen

♥ [Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop](#)

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

♥ [Een filiaal zoeken](#)

⊗ [Aanmelden/registreren](#)

📞 Klantenservice bellen: 073 - 629 1911

<https://eshop.wurth.nl/Tweetaktmotorolie-TRIATHLON-MOTOROLIE-2TAKT-1L/0897055101.sku/nl/NL/EUR/?ReplacementProduct=false&CampaignName=SR007&VisibleSearchTerm=0897055101>

- Levert een VIB
op van 17 pagina's.

VEILIGHEIDSGEGEVENS overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie			
ENGIL-2STROKE-1L			
Versie 3.0	Herzieningsdatum: 14.11.2024	Veiligheidsinfor- matiebladnummer: 11309963-00003	Datum laatste uitgave: 11.03.2024 Datum van eerste uitgave: 11.12.2023
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennoot- schap/onderneming			
1.1 Productidentificatie			
Handelsnaam	:	ENGIL-2STROKE-1L	
Productcode	:	0897055101	
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik			
Gebruik van de stof of het mengsel	:	Smeermiddel Product voor professioneel gebruik	
Aanbevolen beperkingen voor gebruik	:	Niet van toepassing	
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad			
Firma	:	Würth Nederland B.V. Het Sterrenbeeld 35 5215 MK 's-Hertogenbosch	
Telefoon	:	073-629 19 11	
Telefax	:	073-629 19 22	
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS	:	prodsafe@wurth.com	
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen			
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31(0)88 755 8000. Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen: 073 6291911			
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren			

Je noemt de NLA; hoe zie je hun rol?

- ▶ NLA wil ook graag dat het lukt maar zit vast in haar complexe raamwerk (en is overvraagd)
- ▶ Vanuit de wetgever (niet noodzakelijk NLA) vaak de harde lijn:
 - ▶ Kappers mogen geen CMR stoffen gebruiken: succes ermee!
- ▶ Daarnaast is er nog een dilemma in relatie tot de toetsing:
 - ▶ hoe minder informatie over gevaarlijke stoffen in de en in de arbeidscatalogus staat hoe groter de kans dat deze goedgekeurd wordt (maar dek je de problematiek voldoende af?)
 - ▶ Meer informatie zou beter kunnen zijn (maar dan krijg je de catalogus niet goedgekeurd)
- ▶ De vraag is dus: Hoe kunnen we een werkwijzen ontwikkelen welke NLA kan toetsen en dat het geloofwaardig en bruikbaar is (in de branche)?
 - ▶ Gevaarlijke stoffen en explosieven zijn dan het moeilijkst...

Welke andere belangrijke stakeholders zie je nog meer?

- ▶ Leveranciers:
 - ▶ Die fabriceren de stoffen en hebben kennis van zaken maar helpen bedrijven niet.
 - ▶ En leveren grote lappen tekst voor VIB's (REACH!)
- ▶ Kennisdragers:
 - ▶ Blinde vlek over hoe complexe chemische kennis beklijft op de werkvloer
- ▶ Breder in de maatschappij:
 - ▶ Teruggang van basisfunctioneel lezen
 - ▶ Taalbarrieres
 - ▶ Laaggeletterdheid neemt toe...

Willen we allemaal hetzelfde?

- ▶ Eigenaren en werknemers willen over het algemeen veilig werken, maar dat lijkt oneindig ingewikkeld (en het komt voor dat ze ondanks inspanningen op de vingers getikt worden)
- ▶ We moeten kritisch zijn over het verschil tussen de kaders van de wet waarin de catalogi getoetst worden en wat er op de werkvloer nodig is.
- ▶ Toetsing zou meer moeten gaan over of er met eer en geweten veiligheid wordt nagestreefd en niet of het tot de letter wordt nageleefd.

Hoe draag jij bij Emily?

- ▶ overduidelijk strategisch doel/belang formuleren
- ▶ Nauw samenwerken en afstemmen
- ▶ Kleine stappen nemen (en een lange adem)



Drs. Emily van de Vijver is historica, strateeg en heeft een scherp oog voor vormgeving. Emily doorziet heel snel de essentie van wat voorligt. Daarmee biedt ze inzicht en overzicht en dat geeft lucht bij complexe problemen. Ze combineert meedenken op strategisch niveau met betrokken meewerken aan de praktische uitvoer van een project. Ze beschikt over een sterke politiek-bestuurlijke sensibilliteit. Ze heeft het vermogen zich snel inhoudelijk in een onderwerp in te leven. Emily geniet ervan dingen voor elkaar te krijgen.

Kun je voorbeelden geven?

- Redeneren vanuit de werkvloer: daar de methoden op aanpassen.

oomt arbo

Check DME (Dieselmotoremissie)

Actieplan

Aan de slag met DME (Dieselmotoremissie)

Resultaten en verbetermogelijkheden **Bureau O2**

Datum: 08-01-2025
Deelbranche: personenautobedrijf

Resultaat per onderdeel

Hieronder ziet u het resultaat van uw bedrijf per onderdeel van het thema DME (Dieselmotoremissie). Daarin werken we met een stoplichtmodel. Op de navolgende pagina's volgt per onderdeel een nadere toelichting en krijgt u tips en adviezen hoe u kunt werken aan verbetering van de situatie.

Legenda

- 1 Kan op korte termijn gezondheidsproblemen opleveren. Het advies is de verbeteringen in maximaal 3 maanden door te voeren.
- 2 Kan op langere termijn gezondheidsproblemen opleveren. Het advies is deze verbeteringen in maximaal 6 maanden door te voeren.
- 3 Kan waarschijnlijk geen gezondheidsproblemen opleveren.

Deel 1. Algemeen 3

Deel 2. Maatregelen om blootstelling te voorkomen 1

Deel 3. Aanvullende maatregelen om blootstelling te voorkomen 2

Download volledige uitslag

ArboCatalogus - Check DME (Dieselmotoremissie)

- ▶ Het onbespreekbare bespreekbaar maken om begrijpelijke taal (en/of beeldmateriaal)

Discriminatie

Terugkijkend op het gesprek: Wat wil je meegeven?

- ▶ Uitgangspunt zou moeten zijn: je wilt dat mensen veilig werken met gevaarlijke stoffen (en niet reproductie van letters).
- ▶ Het grote probleem voor bedrijven (die niet 'groot' zijn) is een overvloed aan tekst en interpretatie terwijl er gebrek is aan begrijpelijke taal.
- ▶ De vraag is dus: Hoe kunnen we een werkwijzen ontwikkelen welke NLA kan toetsen en dat het geloofwaardig en bruikbaar is in de branche?

Dank je Emily...

... en veel plezier in lapland!

- ▶ Vragen stellen kunnen we niet....

Maar we kunnen wel de discussie starten!!

- ▶ En veel plezier in Lapland!